



STRUMENTO DI VERIFICA DEI PARTECIPANTI ALL'EVENTO

Verifica con questionario	X
Verifica con esame orale	
Verifica con esame pratico	
Role playing valutativo	
Verifica con prova scritta	
Altro (allegare sistema di valutazione)	

Potenziali evocati e l'ambulatorio dei segreti

Data 28/11/2024

Nome e Cognome del partecipante: _____

1) Chi tra i seguenti studiosi ha apportato un miglioramento significativo per l'acquisizione dei potenziali evocati?

- a) Richard Caton
- b) George Duncan Dawson
- c) Vladimir Vladimirovich Pravdich-Neminsky
- d) Antoine Rèmond

2) In quali campi possono essere utilizzati i potenziali evocati combinati con la tecnologia dell'intelligenza artificiale?

- a) Riabilitazione del linguaggio
- b) Riabilitazione motoria
- c) Riabilitazione cognitiva
- d) tutte le precedenti

3) Con quale strumento possiamo estrarre i potenziali evocati dall'EEG di fondo?

- a) media sincrona
- b) trasformata di Fourier
- c) rielezione
- d) tutte le precedenti





- 4) Come devono essere le impedenze degli elettrodi per ottenere un segnale più pulito?
- proporzionali all'intensità erogata
 - più basse possibili o almeno in equilibrio tra loro
 - > 10kOhm
 - >100 KOhm
- 5) Cosa si intende per Potenziale Microfonico Cocleare:
- il microfonico cocleare è un potenziale recettoriale che si ritiene venga generato principalmente dalle cellule ciliate esterne
 - il microfonico cocleare è un potenziale recettoriale che si ritiene venga generato principalmente dalle cellule ciliate interne
 - Corrisponde alla prima componente rilevata nella registrazione dei BAEP
 - E' il potenziale generato nelle vie che dal nucleo cocleare raggiungono il complesso olivare superiore, del corpo trapezoide e del lembo laterale.
- 6) A quali latenze corrispondono i Potenziali Evocati Acustici a media latenza:
- 10-80 msec
 - 1-10 msec
 - 80-600 msec
 - 5-60 msec
- 7) Per quali patologie si richiedono i Potenziali Evocati Somatosensoriali?
- Patologie traumatiche
 - Patologie demielinizzanti
 - Patologia compressiva
 - nessuna delle precedenti
- 8) Durante l'esecuzione della soglia motoria a riposo si considera l'ampiezza del potenziale:
- Maggiore di 100 uV.
 - Minore di 100 uV.
 - Maggiore di 100 uV con facilitazione.
 - Maggiore di 50 uV.
- 9) È possibile eseguire la TMS in una donna in gravidanza?
- No, per il rischio surriscaldamento.
 - Si, se la paziente firma una dichiarazione di esenzione di responsabilità per il tnfp.
 - Si, non è stato rilevato nessun tipo di danno per il feto.
 - Dipende dalla settimana di gravidanza





10) Cos'è l'empatia?

- a) la capacità di provare le stesse emozioni di un'altra persona
- b) la capacità di ignorare i sentimenti degli altri
- c) la capacità di comprendere e condividere le emozioni altrui
- d) la capacità di prevedere il futuro

La valutazione dell'apprendimento avviene secondo il seguente criterio:

SCALA DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DOCENTE:

Giudizio finale complessivo:	Insufficiente % Risposte esatte: < 80	Medio % Risposte esatte: 80 87 88	Buono % Risposte esatte 95	Ottimo % Risposte esatte 96 100
Porre una X sul punto corrispondente	<i>Insufficiente (Non assegnazione Crediti)</i>	<i>Medio</i>	<i>Buono</i>	<i>Ottimo</i>

Firma docente _____

Firma del partecipante _____

