



STRUMENTO DI VERIFICA DEI PARTECIPANTI ALL'EVENTO

Professione*:

*SE L'EVENTO È RIVOLTO A PIÙ PROFESSIONI, SPECIFICARE PER QUALI È RIVOLTO IL PRESENTE, NEL CASO PRODURRE PIÙ STRUMENTI DI VERIFICA SPECIFICI PER OGNI PROFESSIONE.

Verifica con questionario	X
Verifica con esame orale	
Verifica con esame pratico	
Role playing valutativo	
Verifica con prova scritta	
Altro (allegare sistema di valutazione)	

ELETTROMIOGRAFIA UdN PARTE 2 - 2026

PRE TEST

Data 30/04/2026

POST TEST x

Nome e Cognome del partecipante: _____

Professione del partecipante: _____

1) Quali strutture del sistema nervoso vengono esplorate tramite i potenziali evocati laser (LEPs)?

- A. Le vie motorie corticospinali
- B. Le vie del sistema somato-sensoriale (spino-talamica)
- C. I nervi cranici ottici
- D. Il sistema vestibolare
- E. Le vie uditive centrali

2) Da dove vengono registrati prevalentemente i PEM sacrali?

- A. Dal muscolo sfintere esterno dell'ano, più raramente dal muscolo bulbo-cavernoso e dal muscolo sfintere striato dell'uretra
- B. Dal muscolo grande gluteo
- C. Solo dal muscolo bulbo-cavernoso
- D. Nessuna delle risposte precedenti





3) Le fibre nervose principalmente coinvolte nel dolore sono:

- A. Fibre A α
- B. Fibre A β
- C. Fibre A δ e C
- D. Fibre motorie

4) La cute perineale è innervata da:

- A. rami del pudendo e di altri nervi
- B. radici lombari
- C. rami dello sciatico
- D. solo da rami del pudendo

5) Del canale anale, il nervo pudendo innerva solo:

- A. il lato sinistro
- B. la parte inferiore (verso l'ano)
- C. il lato anteriore
- D. la parte superiore (verso il retto)

6) Lo sfintere anale è sempre innervato dal ramo rettale inferiore (o emorroidario inferiore) del nervo pudendo?

- A. sì, sempre
- B. no, può essere innervato anche dal ramo perineale
- C. no, può essere innervato anche da fibre nervose che decorrono fuori dal nervo pudendo
- D. sì, ma solo nella donna

7) Il riflesso bulbo-cavernoso valuta l'integrità funzionale delle radici:

- A. S1-S2
- B. L5-S1
- C. S2-S4
- D. S3-S5

8) Secondo la letteratura, quale ramo del plesso pudendo viene più frequentemente stimolato per la registrazione dei potenziali evocati somato-sensoriali (SEP)?

- A. Nervo rettale inferiore
- B. Nervo perineale
- C. Nervo tibiale posteriore
- D. Nervo dorsale del pene/clitoride





9) Qual è la posizione più idonea per eseguire l'EMG perineale?

- A. posizione litotomica o in decubito laterale con ginocchia flesse
- B. in posizione supina
- C. in posizione prona
- D. in decubito laterale con le ginocchia stese

10) Perché è utile la valutazione della SSR nello studio del pavimento pelvico?

- A. è l'unico esame che esplora il sistema nervoso autonomo
- B. studia le fibre del sistema nervoso para-simpatico
- C. non è utile
- D. studia le fibre C

La valutazione dell'apprendimento avviene secondo il seguente criterio:

SCALA DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DOCENTE:

Giudizio finale complessivo:	Insufficiente	Medio	Buono	Ottimo
	% Risposte esatte: < 80	% Risposte esatte: 80 87	% Risposte esatte 88 95	% Risposte esatte 96 100
Porre una X sul punto corrispondente	Insufficiente (Non assegnazione Crediti)	Medio	Buono	Ottimo

Firma docente _____

Firma del partecipante _____

